



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Северный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Саратовской области

от 09.02.2022г. №10

13 час. 00 мин.

Саратовская область г.Балаково, ул.Академика Жук,58а

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная плановая проверка проведена в соответствии с решением начальника Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Аблязовой Альфии Рафиковны №6 от 11.01.2022г., учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий №64220041000101074374.
2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе и федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) – 313122070
3. Выездная проверка проведена:
 - 1) руководитель группы - начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Аблязова А.Р.
 - 2) главный специалист-эксперт Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Габалова Т.Ф.
4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты:
 - 1) Клименкова Н.И. помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском районе». Аттестат аккредитации АИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Саратовской области» № РОСС RA. RU.21HK95 от 29.08.2018года эксперты (экспертные организации):
 - 1) главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском районе» Жданова Яна Борисовна
 - 2) заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском районе» Мазуров Алексей АндреевичАттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № RA.RU.21HK95 выдан 29.08.2018 г., дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.08.2018 г.
5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад детский сад компенсирующего вида № 3 г.Балаково Саратовской области (МАДОУ Детский сад №3), зданий, помещений, сооружений, территорий, включая водные, земельные и лесные участки, оборудования, устройства, предметов, материалов, транспортных средств и других объектов, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты)
6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению): Саратовская область, г.Балаково ул. Шевченко,42, ул.Волжская, 45
7. Контролируемые лица: МАДОУ Детский сад №3, ИНН 6439047750, ОГРН 1026401421562 Саратовская область, г.Балаково ул.Шевченко,42, ул.Волжская, 45
8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "27" января 2022 г., 10 час. 00мин.

по "09" февраля 2022 г., 13 час. 00мин.

проведение выездной проверки приостанавливалось - нет

с " " 2022 г., 00 час. 00 мин.

по " " 2022 г., 00 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: не более 3 часов 27.01.2022г. с 10 час 00мин. до 13час 00мин)

(часы, минуты)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

2) отбор проб (образцов): ВПСХ-2; ВПМБ-2; СМПЗ-40; СМБГКП-40; КЛР-2; ГБМБ-2; ДССХ-2;

3) инструментальное обследование: ОСВ-6/30/450; МКЛ-6/108/324; замеры мебели-40, ВЗПСХ-12, экспресс-метод-10.

4) экспертиза лабораторно-инструментальных исследований.

Искусственная освещенность МАДОУ детский сад №3 по адресу: ул.Шевченко,42, ул.Волжская,45 ниже нормируемых значений и не соответствуют требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", что подтверждено экспертными заключениями №3/ 82 А, №3/83 А от 07.02.2022 г. по протоколам измерения искусственной освещенности № 3/11 О, №3/12 О от 07.02.2022г., проведенных филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Саратовской области в Балаковском районе», аттестат аккредитации АИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Саратовской области» RA.RU.21.НК95 от 29.08.2018г, согласно которой из 40 замеров 40 не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям и составляют 172 лк – 292 лк при норме 400лк.

При рассмотрении примерного 10-ти дневного меню специалистами филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Саратовской области в Балаковском районе», аттестат аккредитации АИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Саратовской области» RA.RU.21.НК95 от 29.08.2018г. были выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно: Примерное десятидневное меню для организации питания детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет не соответствует требованиям, а именно: распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи (табл.3 приложения 10); потребность в питательных веществах не соответствует таблице 1 приложения 10 по углеводам - среднее значение за период ниже нормы), что подтверждается экспертным заключением №3/86 А от 08.02.2022г.

в следующие сроки:

с "27" января 2022 г., 10 час. 00мин.

по "09" февраля 2022 г., 13 час. 00мин.

по месту Саратовская область, г.Балаково ул. Шевченко,42, ул.Волжская, 45

по результатам которого составлен: - протокол осмотра от 27.01.2022г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

согласованное примерное двухнедельное меню, журнал бракеража готовой пищевой продукции с 12.01.2022г. по 27.01.2022г, ведомости контроля за рационом питания, график проведения санитарных дней, генеральных уборок, проветривания помещений, журнал учета работы бактерицидных облучателей, сертификаты соответствия и инструкции на используемые дезинфицирующие средства, инструкции по мытью столовой и кухонной посуды, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, гигиенический журнал сотрудников пищеблока, журнал «утреннего фильтра среди детей и сотрудников», личные медицинские книжки сотрудников, акт выполненных работ по дератизации, дезинсекции, контроль качества проведенных дезинсекционных мероприятий; договор и акт выполненных работ на вывоз ТБО; журнал регистрации аварийных ситуаций; журнал осмотра детей на педикулез.

11. По результатам выездной проверки установлено:

С целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждении проводится комплекс профилактических, противоэпидемических мероприятий, в т.ч: генеральная уборка проводится 1 раз в 10 дней; во всех помещениях 2 раза в день проводится текущая дезинфекция с применением дезинфицирующих средств; обеспечены условия для гигиенической обработки рук детей и всего персонала, с применением кожного антисептика при

входе в учреждение и в каждой группе, туалетных комнатах; обеспечено проведение термометрии бесконтактным термометром; для обеззараживания воздуха помещений применяются рециркуляторы; обеспечен запас расходных материалов: в наличии одноразовые маски, перчатки, бахилы.

При проведении проверки выявлены факты нарушения, предусмотренные ч.1 ст.6.7.КоАП РФ, а именно:

1. на пищеблоке МАДОУ детский сад №3 по адресу: ул.Волжская,45 имеется посуда для приготовления блюд (кастрюли), выполненная из алюминия, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- "Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали". Писем от заведующей МАДОУ детский сад №3 в адрес ИП, осуществляющего организацию питания, о замене кухонной посуды не поступало.

2. В МАДОУ детский сад №3 по адресу: ул.Волжская,45, потолок в игровой группы №14, туалетной групп №14,16 имеет следы протеканий от кровли, на пищеблоке (складе хранения овощей, тамбуре) потолок, стены имеют дефекты и повреждения, имеют отделку не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 - "Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств".

3. В туалетных помещениях всех 18-ти групп, по адресам: ул.Волжская,45, ул.Шевченко,42, туалетных медкабинетов, для технических целей отсутствует отдельный водопроводный кран, вода в ведра для проведения влажной уборки набирается с душевого шланга, предназначенного для душевого поддона, что является нарушением п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 - "Для технических целей в туалетных помещениях устанавливается отдельный водопроводный кран".

4. В мясо-рыбном цехе пищеблока МАДОУ детский сад №3 по адресу: ул.Волжская,45 вентиляционная решетка содержит следы загрязнений, что является нарушением п.2.11.8. СП 2.4.3648-20 - "Вытяжные вентиляционные решетки не должны содержать следов загрязнений. Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения".

5. Нарушена целостность остекления окон на пищеблоке МАДОУ детский сад №3, по адресу: ул. Шевченко,42, отсутствуют фрамуги на всех окнах пищеблока, чем нарушен п.2.8.3. СанПиН 2.4.3648-20 - «Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения».

6. В группах №№ 10,11, 12,14,15,16 по адресу: ул.Волжская,45, унитазы не оборудованы туалетными кабинами с дверями, чем нарушен п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - «Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями»;

7. На складах для хранения продуктов в неисправном состоянии холодильники для хранения продуктов, а именно: из 5-ти бытовых холодильников по адресу: ул. Шевченко,42 в неисправном состоянии 3-ти холодильника, по адресу: ул.Волжская,45 в неисправном состоянии 3-ти холодильника, чем нарушен п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 - "Технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим».

8. Учебные доски в группах №№10-18, по адресу: ул.Волжская,45, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 - " Помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудуются классными досками. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле".

9. Полы на складе сыпучих продуктов МАДОУ детский сад №3 по адресу: ул.Волжская,45 имеют дефекты и повреждения, а именно кафельная плитка качается не плотно прилегает к полу, чем нарушен п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 - «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

10. Искусственная освещенность МАДОУ детский сад №3 по адресам: ул.Шевченко,42, ул.Волжская,45 ниже нормируемых значений и не соответствуют требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", что подтверждено экспертными заключениями №3/ 82 А, №3/83 А от 07.02.2022 г. по протоколам измерения искусственной освещенности № 3/11 О, №3/12 О от 07.02.2022г., проведенных филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Саратовской области в Балаковском районе», аттестат аккредитации АИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Саратовской области» RA.RU.21.HK95 от 29.08.2018г, согласно которой из 40 замеров 40 не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям и составляют 172 лк – 292 лк при норме 400лк, чем нарушен п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 – «Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс».

11. В помещениях для занятий групп №5,6 по адресу: ул.Шевченко,42 имеющиеся люминесцентные лампы находятся в неисправном состоянии (гудят), чем нарушен п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 – «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений».

12. Согласно журнала бракеража готовых блюд, масса порций для детей, посещающих МАДОУ детский сад компенсирующего вида №3 «Радуга» не соответствует требованиям установленных норм, а именно:

- 13.01.2022г. в уплотненный полдник 4-го дня (сосиска отварная 50гр, при норме 70-80гр).

Примерное десятидневное меню для организации питания детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет не соответствует требованиям, а именно: распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи (табл.3 приложения 10); потребность в питательных веществах не соответствует таблице 1 приложения 10 по углеводам - среднее значение за период ниже нормы), что подтверждается экспертным заключением №3/86 А от 08.02.2022г., проведенным филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Саратовской области в Балаковском районе», аттестат аккредитации АИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Саратовской области» RA.RU.21.HK95 от 29.08.2018г.

Согласно ведомости контроля за рационом питания за январь 2022г., в рационе детей имеются отклонения от нормы в сторону уменьшения по следующим видам пищевой продукции: мясо, рыба, куры, молоко, творог, фрукты, что является нарушением п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - "В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях №6-13 к настоящим Правилам", а именно: табл. 1 приложения 7, табл. 1 приложения 9.

13. В меню не включены витаминизированные напитки промышленного выпуска для дополнительного обогащения рациона питания микронутриентами детей с 3-х до 7-ми лет, что подтверждается экспертным заключением №3/79 А от 04.02.2022г., проведенным филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Саратовской области в Балаковском районе», аттестат аккредитации АИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Саратовской области» RA.RU.21.HK95 от 29.08.2018г., что не соответствует требованиям п. 8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - "Для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами в эндемичных по недостатку отдельных микроэлементов регионах в меню должна использоваться специализированная пищевая продукция промышленного

выпуска, обогащенные витаминами и микроэлементами, а также витаминизированные напитки промышленного выпуска. Витаминные напитки должны готовиться в соответствии с прилагаемыми инструкциями непосредственно перед раздачей. Замена витаминизации блюд выдачей детям поливитаминных препаратов не допускается. В целях профилактики йододефицитных состояний у детей должна использоваться соль поваренная пищевая йодированная при приготовлении блюд и кулинарных изделий».

14. В раздевальных групп №№ 1-9 предусмотренные условия для сушки верхней одежды и обуви детей не подключены к отопительному прибору, чем нарушен п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 – «В раздевальных комнатах или в отдельных помещениях создаются условия для сушки верхней одежды и обуви детей».

15. На пищеблоке отсутствует необходимое количество технологического оборудования для приготовления блюд, а именно: отсутствует протирочная машина для готовых блюд, овощерезательная машина (овощи трут вручную на терке), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 - "Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды должно обеспечивать поточность технологического процесса, а объем единовременно приготавливаемых блюд должен соответствовать количеству непосредственно принимающих пищу лиц", п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения" - "Предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией <8>, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции".

16. На пищеблоке, зона порционирования готовых блюд не оборудована бактерицидным оборудованием, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 – "Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. При отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха устанавливаются на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц".

17. Не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов по адресу: ул.Волжская,45, а именно: в цехе первичной обработки овощей установлена электро мясорубка, что является нарушением п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 – "Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Не допускается использование пищевого сырья в столовых, работающих на полуфабрикатах. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов».

18. Осветительные приборы в цехе первичной обработки овощей по адресу ул.Волжская,45 не имеют светорассеивающую конструкцию пылевлагодонепроницаемую, что является нарушением п.2.8.6. СП 2.4.3648-20 – "Осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, душевых и в прачечной – пылевлагодонепроницаемую».

Согласно п.1.2. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (приложение) – «Правила являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности».

Кроме того, в деятельности МАДОУ Детский сад компенсирующего вида № 3 «Радуга» г. Балаково, выявлены нарушения Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения":

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" - санитарно-эпидемиологические требования - обязательные требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и которые устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами (далее - санитарные правила), а в отношении безопасности продукции и связанных с требованиями к продукции процессов ее производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, применения (использования) и утилизации, которые устанавливаются документами, принятыми в соответствии с международными договорами Российской Федерации, и техническими регламентами;

Согласно статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" - Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

Согласно п.1 статьи 17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" - при организации питания населению в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования.

В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" - В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно п. 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" – соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Таким образом, в деятельности МАДОУ детский сад компенсирующего вида № 3 «Радуга» г. Балаково установлены нарушения требований к условиям воспитания и обучения, а именно:

- ст.1, 11, п.1 ст.17, ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения";

- п.п.2.3.3., 2.4.4., 2.4.6.2., 2.4.11., 2.5.2., 2.5.3., 2.8.3., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.11.4., 2.11.8. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- п.п. 8.1.2., 8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения".

На должность директора МАДОУ детский сад компенсирующего вида №3 «Радуга» назначена

Кузнецова Наталья Васильевна, согласно выписки из приказа по комитету образования АБМР №59 от 04.02.1999 г.

В соответствии с должностной инструкцией директор осуществляет контроль за соблюдением государственных образовательных стандартов, выполнение СанПиНа, создает условия для осуществления учебно-воспитательного процесса, оздоровления детей.

На заведующую детским садом возлагаются следующие должностные обязанности:

- обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и административно-хозяйственную (производственную) работу учреждения;
- решает административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы деятельности МАДОУ детского сада в пределах предоставленных ему законодательством прав;

Директор детского сада должен создавать необходимые условия для соблюдения в МАДОУ:

- требований к общему санитарно-гигиеническому состоянию;
- требований к организации питания и медицинского обслуживания детей;

Директор МАДОУ – детским садом несет ответственность:

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией в порядке, установленном действующим трудовым законодательством РФ;
- за жизнь и здоровье детей, работников во время образовательного процесса;

Административную: за неисполнение по его вине санитарных правил и в других случаях, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях.

Ответственным за выявленные нарушения санитарного законодательства является директор Кузнецова Наталья Васильевна.

Таким образом, в действиях (бездействии) директора МАДОУ детский сад компенсирующего вида №3 «Радуга» Кузнецовой Натальи Васильевны имеется состав административного правонарушения, предусмотренный ч. 1 ст. 6.7. Кодекса об административных правонарушениях РФ - «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции».

На 09.02.2022г. мероприятия выполнены:

п.4, а именно: в мясо-рыбном цехе пищеблока МАДОУ детский сад №3 по адресу: ул.Волжская,45 вентиляционная решетка очищена;

п. 9. Полы на складе сыпучих продуктов МАДОУ детский сад №3 по адресу: ул.Волжская,45 восстановлена кафельная плитка плотно прилегает к полу.

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 27.01.2022г.

2) Протокол об административном правонарушении №9 от 09.02.2022г.

3) Предписание об устранении нарушений № 10 от 09.02.2022г.

4) Протокол отбора проб от 27.01.2022г.

5) Экспертное заключение №3/86 А от 08.02.2022г., проведенное филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Саратовской области в Балаковском районе», аттестат аккредитации АИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Саратовской области» RA.RU.21.HK95 от 29.08.2018г.;

6) Экспертное заключение №3/85 А от 08. 02.2022г.;

- протокол лабораторных исследований (испытаний) №3/155 А от 04. 02.2022г.;

- протокол лабораторных исследований (испытаний) №3/156 А от 04. 02.2022г.;

- протокол лабораторных исследований (испытаний) №3/157 А от 04. 02.2022г.;

- протокол лабораторных исследований (испытаний) №3/158 А от 04. 02.2022г.;

- протокол лабораторных исследований (испытаний) воздуха №3/08 X от 01. 02.2022г.;
- протокол лабораторных исследований (испытаний) воздуха №3/07 X от 01. 02.2022г.;
- протокол лабораторных исследований (испытаний) №3/139 А от 02. 02.2022г.;
- протокол лабораторных исследований (испытаний) №3/140 А от 02. 02.2022г.;
- протокол лабораторных исследований (испытаний) МКЛ №3/13 Л от 07.02.2022г.;
- протокол лабораторных исследований (испытаний) МКЛ №3/14 Л от 07.02.2022г.;
- результаты измерений температуры блюд 203 от 28. 01.2022г.;
- результаты измерений мебели №19 от 28. 01.2022г.;
- протокол лабораторных исследований (испытаний) №3/141 А от 03.02.2022г.
- протокол лабораторных исследований (испытаний) №3/142 А от 03.02.2022г.
- протокол лабораторных исследований (испытаний) №3/143 А от 03.02.2022г.
- протокол лабораторных исследований (испытаний) №3/144 А от 03.02.2022г.

7) экспертные заключения по ОСВ №3/ 82 А, №3/83 А от 07.02.2022 г. по протоколам измерения искусственной освещенности № 3/11 О, №3/12 О от 07.02.2022г., проведенных филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Саратовской области в Балаковском районе», аттестат аккредитации АИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Саратовской области» RA.RU.21.HK95 от 29.08.2018г.

Главный специалист-эксперт

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Т.Ф. Габалова

Т.Ф.Габалова

8(8453)44-26-86

Ознакомлено 19.02.2022 - 13:00

Взвешу Вулесову ИР

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.